

ТИПОВЫЕ КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

СЕРИЯ 3.006.1-2/82

**СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ
КАНАЛЫ И ТОННЕЛИ ИЗ
ЛОТКОВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ**

ВЫПУСК 1-3

ЛОТКИ.

**АРМАТУРНЫЕ И ЗАКЛАДНЫЕ ИЗДЕЛИЯ.
РАБОЧИЕ ЧЕРТЕЖИ**

20007 - 03

ЦЕНА 1-65

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ГОССТРОЯ СССР

Москва, А-445, Смольная ул., 22

Сдано в печать

VII 1987 года

Заказ № 9024

Тираж 2880 экз.

ТИПОВЫЕ КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

СЕРИЯ 3.006.1 -2/82

СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ
КАНАЛЫ И ТОННЕЛИ ИЗ
ПОТКОВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

ВЫПУСК 1-3

ЛОТКИ.

АРМАТУРНЫЕ И ЗАКЛАДНЫЕ ИЗДЕЛИЯ.
РАБОЧИЕ ЧЕРТЕЖИ

РАЗРАБОТАНЫ ИНСТИТУТОМ:

ХАРЬКОВСКИЙ ПРОМСТРОЙНИИПРОЕКТ

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ИНСТИТУТА  ДОВГИЙ Д.А.

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА  МОНИН А.М.

ПРИ УЧАСТИИ НИИЖБ ГОССТРОЯ СССР

ЗАМ. ДИРЕКТОРА ИНСТИТУТА  КОРОВИН Н.Н.

УТВЕРЖДЕНЫ ГОССТРОЕМ СССР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 05.09.1984 г. № 157.

ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ
С 01.01.1985 г.

Обозначение	Наименование	Стр.
3.006.1-2/82.1-3-00.0 ТО	ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ	4
3.006.1-2/82.1-3-01.0	СЕТКА С1-1... С1-15	6
3.006.1-2/82.1-3-01.0 СБ	СЕТКА С1-1... С1-15	
	СБОРОЧНЫЙ ЧЕРТЁЖ	8
3.006.1-2/82.1-3-02.0	СЕТКА С2-1... С2-7	9
3.006.1-2/82.1-3-02.0 СБ	СЕТКА С2-1... С2-7	
	СБОРОЧНЫЙ ЧЕРТЁЖ	11
3.006.1-2/82.1-3-03.0	СЕТКА С2-8... С2-15	12
3.006.1-2/82.1-3-03.0 СБ	СЕТКА С2-8... С2-15	
	СБОРОЧНЫЙ ЧЕРТЁЖ	15
3.006.1-2/82.1-3-04.0	СЕТКА С2-16... С2-31	17
3.006.1-2/82.1-3-04.0 СБ	СЕТКА С2-16... С2-31	
	СБОРОЧНЫЙ ЧЕРТЁЖ	21
3.006.1-2/82.1-3-05.0	СЕТКА С3-1... С3-18	24
3.006.1-2/82.1-3-05.0 СБ	СЕТКА С3-1... С3-18	
	СБОРОЧНЫЙ ЧЕРТЁЖ	27
3.006.1-2/82.1-3-06.0	СЕТКА С4-1... С4-15	29
3.006.1-2/82.1-3-06.0 СБ	СЕТКА С4-1... С4-15	
	СБОРОЧНЫЙ ЧЕРТЁЖ	31
3.006.1-2/82.1-3-07.0	СЕТКА С4-16... С4-45	33
3.005.1-2/82.1-3-07.0 СБ	СЕТКА С4-16... С4-45	
	СБОРОЧНЫЙ ЧЕРТЁЖ	38
3.006.1-2/82.1-3-08.0	СЕТКА С4-46... С4-90	43

НАЧ.ОТД.	БЕЗДОВСКИЙ	Фир
Н.КОНТР.	УЛ.ТАНЦЕВА	Ултан
ГЛ.КОНСТР.	КОРОТЕЦКИЙ	Кор
СТ.ИНЖ.	УЛ.ТАНЦЕВА	Ултан
ИСПОЛНИЛ	УЛ.ТАНЦЕВА	Ултан
ПРОВЕРИЛ	УЛ.ТАНЦЕВА	Ултан

3.006.1-2/82.1-3-00.0

СОДЕРЖАНИЕ

ИТАДНЯ

Лист

Листов

Р

1

2

ГОССТРОЙ СССР
ХАРЬКОВСКИЙ
ПРОМСТРОИНИИПРОЕКТ

Обозначение	Наименование	Стр.
3.006.1-2/82.1-3-08.0 СБ	Сетка СЧ-46... СЧ-90	
	СБОРОЧНЫЙ ЧЕРТЁЖ	49
3.006.1-2/82.1-3-09.0	Сетка С5-1... С5-9	55
3.006.1-2/82.1-3-09.0 СБ	Сетка С5-1... С5-9	
	СБОРОЧНЫЙ ЧЕРТЁЖ	57
3.006.1-2/82.1-3-10.0	Каркас плоский КР1... КР5	58
3.006.1-2/82.1-3-10.0 СБ	Каркас плоский КР1... КР5	
	СБОРОЧНЫЙ ЧЕРТЁЖ	60
3.006.1-2/82.1-3-11.0	Изделие закладное М-1; М-2; М-9	62
3.006.1-2/82.1-3-11.0 СБ	Изделие закладное М-1; М-2; М-9	
	СБОРОЧНЫЙ ЧЕРТЁЖ	63
3.006.1-2/82.1-3-12.0	Изделие закладное М-3; М-5	64
3.006.1-2/82.1-3-12.0 СБ	Изделие закладное М-3; М-5	
	СБОРОЧНЫЙ ЧЕРТЁЖ	65
3.006.1-2/82.1-3-13.0	Изделие закладное М-4; М-6; М-8	66
3.006.1-2/82.1-3-13.0 СБ	Изделие закладное М-4; М-6; М-8 СБОРОЧНЫЙ ЧЕРТЁЖ	67
3.006.1-2/82.1-3-14.0	Изделие закладное М-7	68
3.006.1-2/82.1-3-15.0	Изделие закладное М-10	69
3.006.1-2/82.1-3-16.0	Изделие закладное М-13	70
3.006.1-2/82.1-3-17.0	Изделие закладное НУП-1; М-11; М-14; М-15	71
3.006.1-2/82.1-3-18.0	Изделие закладное М-12	72
3.006.1-2/82.1-3-19.0	Изделие соединительное МС-1; МС-2; МС-3	73
3.006.1-2/82.1-3-19.0 СБ	Изделие соединительное МС-1; МС-2; МС-3	
	СБОРОЧНЫЙ ЧЕРТЁЖ	74
3.006.1-2/82.1-3-00.1	Стержень арматурный	75
3.006.1-2/82.1-3-00.2	Стержень арматурный, гнутый	84
3.006.1-2/82.1-3-00.3	Пластина	85

3.006.1-2/82.1-3-00.0

Лист
2

1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ

1.1 Настоящий выпуск серии 3.006.1-2/82 содержит рабочие чертежи арматурных и закладных изделий лотковых элементов.

Состав серии и материалы для проектирования каналов и тоннелей приведены в выпуске Д, рабочие чертежи лотковых элементов - в выпуске 1-1.

1.2. В серии принято условное обозначение сеток, например, С2-3-1. Буква „С“ обозначает вид изделия (сетка). Цифра после буквы определяет место расположения сетки в сечении лотка (в соответствии с № позиции в схемах армирования, приведенных в выпуске 1-1). Цифра после первого тире - порядковый номер сетки данного типа, цифра после второго тире - вариант исполнения сетки данного типа, отличающийся от основного диаметром рабочей и распределительной арматуры.

Нач. отд.	Бродский	Тм		3.006.1-2/82.1-3-00.0 ТО		
Н. контр.	Коротецкий	Р				
Гл. констр.	Коротецкий	Р		ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ		
Ст. инж.	Утянцев	У				
Перопикл	Коротецкий	Р		СТАДИЯ Лист Листов Р 1 2		
Проверил	Утянцев	У				
				ГОССТРОЙ СССР - ХАРЬКОВСКИЙ ПРОМСТРОЙНИИПРОЕКТ		

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

К ИЗГОТОВЛЕННЮ АРМАТУРНЫХ И ЗАКЛАДНЫХ ИЗДЕЛИЙ

2.1. Изготовление арматурных и закладных изделий должно производиться в соответствии с требованиями ГОСТ 10922-75 „Арматурные изделия и закладные детали сварные для железобетонных конструкций. Технические требования и методы испытаний“ и „Инструкции по сварке соединений арматуры и закладных деталей железобетонных конструкций“ (СН 393-78).

2.2. Плоские арматурные сетки следует изготавливать с помощью контактной точечной сварки.

2.3. Классы и ГОСТы арматурной стали указаны в выпуске 1-1.

2.4. Приварку дополнительных стержней, оговоренных на чертежах, производить после изготовления сеток на многоэлектродных машинах.


Формат	Зона	Для исполнения с порядковым номером. *)	Обозначение	Кол	Примеч.
		Переменные данные			
		<u>Детали</u>			
		поз. 1 Стержень арматурный			
АА	-00	3.006.1-2/82.1-3-00.1-055		30	8'АIII
	-01	- 060		30	
	-02	- 066		30	
	-03	- 041		30	
	-04	- 056		30	
	-05	- 061		15	
	-06	- 066		15	
	-07	- 042		15	
	-08	- 057		15	
	-09	- 055		4	
	-10	- 060		4	
	-11	- 041		4	

*) Основное исполнение, не имеющее порядкового номера, обозначено 00.

20007-03 7

ЧИН № ПОДП. ПОДПИСЬ И ДАТА. ВЗЯТ ЧИН №

Лист
2



Обозначение	Марка	Размеры, мм					Коллич		Масса, кг	
		С	С ₁	В	А	В	л	м		
3.006.1-2/82.1-3-01.0	С1-1	105	50	250	980	5900	2	29	12,8	
— 01	С1-2	115		260	1300		3		16,9	
— 02	С1-3	125		270	1620		4		21,0	
— 03	С1-4				720	1	5,7			
— 04	С1-5				1020	2	13,3			
— 05	С1-6	145	25		1320	3	2850	4	14	8,5
— 06	С1-7				1620	4		10,5		
— 07	С1-8				740	1		2,9		
— 08	С1-9				1040	2		6,8		
— 09	С1-10	105		250	980	2	650	3	1,6	
— 10	С1-11	115		260	1300	3			2,3	
— 11	С1-12	125	270	720	1	0,7				
— 12	С1-13			1020	2	1,7				
— 13	С1-14			1320	3	2,3				
— 14	С1-15			1620	4	2,8				

Нач ота	Бродский	
И контр	Уманцева	
Гл констр	Коротецкий	
Ст инж	Уманцева	
Исполн.	Литвинова	
Провер	Уманцева	

3.006.1-2/82.1-3-01.0СБ

Сетка С1-1... С1-15
ЛБОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ

Стандия	Масса	Масшт
Р	См тавл	—

Лист	Листов 1
------	----------


ГОСТРОС ССР
ХАРЬКОВСКИЙ
ПРОМСТРОИНИИПРОЕКТ

ФОРМАТ	ЗОНА	Для исполнения с порядковым номером*)	Обозначение	Кол	Примеч.
		ПЕРЕМЕННЫЕ ДАННЫЕ			
		ДЕТАЛИ			
		ПОЗ. 1. СТЕРЖЕНЬ АРМАТУРНЫЙ			
АА		-00	3.006.1-2/82.1-3-00.1 -039	30	
		-01	- 040	30	
		-02	- 043	30	
		-03	- 054	30	
		-04	- 045	30	
		-05	- 058	30	
		-06	- 075	30	
		-07	- 048	30	
		-08	- 063	30	0,57
		-09	- 076	30	
		-10	- 069	30	0,66
		-11	- 081	30	

**) ОСНОВНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ, НЕ ИМЕЮЩЕЕ ПОРЯДКОВОГО НОМЕРА, ОБОЗНАЧЕНО 00.*

Нач. отд.	БРОДЕКНИЙ	Б	3.006.1-2/82.1-3-02.0									
Н. контр.	УМАНЦЕВА	У										
Гл. конст.	КОРОТЕЦКИЙ	К										
Ст. инж.	УМАНЦЕВА	У	Сетка С2-1... С2-7									
Исполн.	ЛИТВИНОВА	Л										
Провер.	УМАНЦЕВА	У										
			<table><tr><td>Страница</td><td>Лист</td><td>Листов</td></tr><tr><td>Р</td><td>1</td><td>2</td></tr><tr><td colspan="3">ГОССТРОЙ СССР ХАРЬКОВСКИЙ ПРОМСТРОЙНИИПРОЕКТ</td></tr></table>	Страница	Лист	Листов	Р	1	2	ГОССТРОЙ СССР ХАРЬКОВСКИЙ ПРОМСТРОЙНИИПРОЕКТ		
Страница	Лист	Листов										
Р	1	2										
ГОССТРОЙ СССР ХАРЬКОВСКИЙ ПРОМСТРОЙНИИПРОЕКТ												

20007-03 11



Обозначение	Марка	Размеры, мм			Кол-во	Масса, кг
		С	а	А		
3.006.1-2/82.1-3-02.0	С2-1	25	175	400	2	3,6
- 01	С2-2		250	550		4,6
- 02	С2-3	75	200	750	3	6,2
- 03	С2-3-1					10,1
- 04	С2-4	120	300	1140		8,8
- 05	С2-4-1					14,7
- 06	С2-4-2					23,2
- 07	С2-5	125	300	1450	4	11,2
- 08	С2-5-1					18,7
- 09	С2-5-2					29,5
- 10	С2-6	150	300	1800	5	23,1
- 11	С2-6-1					36,5
- 12	С2-7	160	300	2120	6	42,9

Нач. отд.	Бродский	
Н. контр.	Умянцева	
Дл. констр.	Коротецкий	
Ст. инж.	Умянцева	
Исполн.	Литвинова	
Провер.	Умянцева	

3.006.1-2/82.1-3-02.0СБ

Сетка С2-1... С2-7
Сборочный чертёж

Стадия	Масса	Масштаб
Р	Ст. табл.	—
Лист	Листов 1	

ГОССТРОЙ СССР
ХАРЬКОВСКИЙ
ПРОМСТРОЙНИИПРОЕКТ

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примеч.
				<u>Документация</u>		
A4			3.006.1-2/82.1-3-00. ПТО	Техническое описание		
A4			3.006.1-2/82.1-3-03. ОСБ	Сборочный чертёж		

Формат	Зона	Для исполнения с порядковым номером*)	Обозначение	Кол.	Примеч.
		Переменные	Данные		
			<u>Детали</u>		
			поз. 1. Стержень арматурный		
A4		- 00	3.006.1-2/82.1-3-00.1 - 097	15	
		- 01	- 122	15	
		- 02	- 148	15	
		- 03	- 102	15	
		- 04	- 127	15	
		- 05	- 153	15	
		- 06	- 175	15	
		- 07	- 194	15	
		- 08	- 073	15	
		- 09	- 087	15	
		- 10	- 108	15	
		- 11	- 131	15	

*) Основное исполнение, не имеющее порядкового номера, обозначено 00.

Нач. отд.	Бродский			3.006.1-2/82.1-3-03.0		
И. контр.	Уманцева					
Б. контр.	Коротецкий			Сетия С2-8... С2-15		
Ст. инж.	Уманцева					
Метод.	Литвинова			Стандия	Лист	Листов
Провер.	Уманцева			Р	1	3
				Госстрой СССР ХАРЬКОВСКИЙ ПРОМСТРОЙНИИПРОЕКТ		


Формат	Зона	Для исполнения с порядковым номером *)	Обозначение	Кол.	Примеч.
А4		-12	3.006.1-2/82.1-3-00.1 - 159	15	
		-13	- 179	15	
		-14	- 196	15	
		-15	- 206	15	
		-16	- 096	15	
		-17	- 091	15	
		-18	- 114	15	
		-19	- 136	15	
		-20	- 163	15	
		-21	- 184	15	
		-22	- 094	15	
		-23	- 119	15	
		-24	- 142	15	
		-25	- 169	15	
		-26	- 189	15	
		-27	- 201	15	
		-28	- 209	15	
		-29	- 121	15	
		-30	- 146	15	
		-31	- 173	15	
		-32	- 192	15	
		-33	- 204	15	
		-34	- 212	15	
		-35	- 214	15	
		-36	- 147	15	
		-37	- 174	15	
		-38	- 193	15	
		-39	- 205	15	

3.006.1-2/82.1-3-03.0

Лист

2

3.006.1-2/82.1-3-03.0



Обозначение	Марка	Размеры, мм		Кол-во	Масса, кг
		С	А		
3.006.1-2/82.1-3-03.0	С2-8	125	1450	4	22,6
-01	С2-8-1				29,6
-02	С2-8-2				37,6
-03	С2-9	150	1800	5	27,8
-04	С2-9-1				36,5
-05	С2-9-2				46,5
-06	С2-9-3				60,8
-07	С2-9-4				73,5
-08	С2-10	160	2120	6	13,6
-09	С2-10-1				21,4
-10	С2-10-2				32,6
-11	С2-10-3				42,9
-12	С2-10-4				54,6

Нач. отд.	Бродский	
Н. контр.	Утянцев	
Пл. констр.	Коротецкий	
Ст. изж.	Утянцев	
Исполн.	Литвинова	
Провер.	Утянцев	

3.006.1-2/82.1-3-03.0СБ

Сетка С2-8 ... С2-15
СБОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ

Стандарт	Масса	Масштаб
Р	ст. табл.	—
Лист 1	Листов 2	

ГОССТРОЙ СССР
ХАРЬКОВСКИЙ
ПРОМСТРОЙНИИПРОЕКТ

Обозначение	Марка	Размеры, мм		Кол-во	Масса, кг
		С	А		
3.006.1-2/82.1-3-03.0 - 13	С2-10-5	160	2120	6	71,5
- 14	С2-10-6				86,4
- 15	С2-10-7				102,7
- 16	С2-11	120	1140	3	17,7
- 17	С2-12	160	2420	7	24,5
- 18	С2-12-1				37,3
- 19	С2-12-2				49,0
- 20	С2-12-3				62,5
- 21	С2-12-4				81,6
- 22	С2-13	170	2740	8	27,6
- 23	С2-13-1				42,2
- 24	С2-13-2				55,4
- 25	С2-13-3				70,6
- 26	С2-13-4				92,4
- 27	С2-13-5				111,7
- 28	С2-13-6				132,7
- 29	С2-14		3340	10	47,3
- 30	С2-14-1	67,6			
- 31	С2-14-2	86,2			
- 32	С2-14-3	112,6			
- 33	С2-14-4	136,1			
- 34	С2-14-5	161,7			
- 35	С2-14-6	212,4			
- 36	С2-15	180	3960	12	79,8
- 37	С2-15-1				101,7
- 38	С2-15-2				133,1
- 39	С2-15-3				160,9
- 40	С2-15-4				191,1
- 41	С2-15-5				250,8

3.006.1-2/82.1-3-03.0СБ

Лист

2

Формат	Зона	Для исполнения с порядковым номером *)	Обозначение	Кол.	Примеч.
		Переменные данные			
		<u>Детали</u>			
		поз.1 Стержень	арматурный		
A4		-00	3.006.1-2/82.1-3-00.1-018	5	
		-01, -02	-023	5	
		-03, -04	-031	5	
		-05, -06	-028	5	
		-07	-017	5	
		-08	-039	4	
		-09	-040	4	
		-10	-043	4	
		-11	-054	4	
		-12	-045	4	
		-13	-058	4	
		-14	-075	4	

Нач отд.	Бродский	Бз	
И контр.	Уманцева	Ум	
Сл конст.	Норотецкий	Нор	
Ст инж.	Уманцева	Ум	
Исполн.	Литвинова	Лит	
Провер.	Уманцева	Ум	

СЕТКА С2-16... С2-31

p	1	4
-----	---	---

ГОССТРОЙ СССР
ХАРЬКОВСКИЙ
ПРОМСТРОЙНИИПРОЕКТ

Формат	Зона	Для исполнения с порядковым номером *)	Обозначение	Кол.	Примеч.
А4		- 15	3.006.1-2/82.1-3-00.1 - 096	4	
		- 16	- 048	4	
		- 17	- 063	4	
		- 18	- 076	4	
		- 19	- 097	4	
		- 20	- 122	4	
		- 21	- 148	4	
		- 22	- 069	4	
		- 23	- 081	4	
		- 24	- 102	4	
		- 25	- 127	4	
		- 26	- 153	4	
		- 27	- 115	4	
		- 28	- 194	4	
		- 29	- 073	4	
		- 30	- 087	4	
		- 31	- 108	4	
		- 32	- 131	4	
		- 33	- 159	4	
		- 34	- 179	4	
		- 35	- 196	4	
		- 36	- 206	4	
		- 37	- 091	4	
		- 38	- 114	4	
		- 39	- 136	4	
		- 40	- 163	4	
		- 41	- 184	4	
		- 42	- 094	4	

Формат	ЗОНА	Для исполнения с порядковым номером*)	Обозначение	Кол.	Примеч.
А4		- 43	3.006.1-2/82.1-3-00.1 - 119	4	
		- 44	- 142	4	
		- 45	- 169	4	
		- 46	- 169	4	
		- 47	- 201	4	
		- 48	- 209	4	
		- 49	- 121	4	
		- 50	- 146	4	
		- 51	- 173	4	
		- 52	- 192	4	
		- 53	- 204	4	
		- 54	- 212	4	
		- 55	- 214	4	
		- 56	- 147	4	
		- 57	- 193	4	
		- 58	- 205	4	
		- 59	- 174	4	
		- 60	- 213	4	
		- 61	- 215	4	
		поз. 2. Стержень	арматурный		
А4		- 00	3.006.1-2/82.1-3-00.1 - 005	5	
		- 01	- 005	6	
		- 02	- 008	6	
		- 03	- 005	8	
		- 04	- 008	8	
		- 05	- 005	7	
		- 06	- 008	7	


3.006.1-2/82.1-3-04.0

Лист

3

20007-03 20

Формат	Зона	Для исполнения с порядковым номером *)	Обозначение	Кол.	Примеч.
A4		- 07	3 006.1-2/82.1-3-00.1- 005	4	
		- 08...- 11	- 016	3	
		- 12,- 13	- 016	4	
		- 14,- 15	- 036	4	
		- 16,- 17	- 016	5	
		- 18,- 19	- 036	5	
		- 20,- 21	- 004	5	
		- 22	- 016	6	
		- 23,- 24	- 036	6	
		- 25...- 28	- 004	6	
		- 29	- 016	7	
		- 30,- 31	- 036	7	
		- 32...- 35	- 004	7	
		- 36	- 007	7	
		- 37,- 38	- 036	8	
		- 39...- 41	- 004	8	
		- 42,- 43	- 036	9	
		- 44 ...- 47	- 004	9	
		- 48	- 008	9	
		- 49	- 036	11	
		- 50...- 53	- 004	11	
		- 54,- 55	- 007	11	
		- 56...- 59	- 004	13	
		- 60,- 61	- 007	13	



Обозначение	Марка	Размеры, мм				Количество		Масса, кг
		с	а	А	В	п	т	
3.006.1-2/82.1-3-04.0	С2-16	125		1450		4		1,4
-01	С2-17	150		1800		5		1,6
-02	С2-17-1							2,5
-03	С2-18	160						2,2
-04	С2-18-1		300	2420	850	7	4	3,3
-05	С2-19							1,8
-06	С2-19-1			2120		6		2,9
-07	С2-20	120		1140		3		1,1
-08	С2-21	25	175	400				0,5
-09	С2-22		250	550				0,6
-10	С2-23	75			650	2	3	0,8
-11	С2-23-1		300	750				1,3

Инв № инв №

Подпись и дата

Инв № подл

Нач отд.	Бродский	
Н контр.	Уманцева	
Гл констр.	Коротецкий	
Ст инж.	Уманцева	
Исполн.	Литвинова	
Провер.	Уманцева	

3.006.1-2/82.1-3-04.0 СБ

Сетка С2-16 ... С2-31
СБОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ

Стадия	Масса	Масштаб
Р	см табл	-
Лист 1		Листов 3
ГОССТРОЙ СССР ХАРЬКОВСКИЙ ПРОМСТРОЙНИИ ПРОЕКТ		

Обозначение	Марка	Размеры, мм				Кол-ч.		Масса, кг
		С	α	Н	В	п	т	
3.006.1-2/82.1-3-04.0 -12	С2-24	120		1140		3		1,1
-13	С2-24-1							1,9
-14	С2-24-2							3,0
-15	С2-24-3							4,3
-16	С2-25	125		1450		4		1,5
-17	С2-25-1							2,5
-18	С2-25-2							3,9
-19	С2-25-3							5,5
-20	С2-25-4							7,7
-21	С2-25-5							9,9
-22	С2-26	150	300	1800	650	5	3	3,0
-23	С2-26-1							4,8
-24	С2-26-2							6,8
-25	С2-26-3							9,6
-26	С2-26-4							12,3
-27	С2-26-5							15,3
-28	С2-26-6							18,7
-29	С2-27	160		2120		6		3,6
-30	С2-27-1							5,6
-31	С2-27-2							7,9
-32	С2-27-3							11,3
-33	С2-27-4							14,4
-34	С2-27-5							18,0
-35	С2-27-6							22,0
-36	С2-27-7							27,1

3.006.1-2/82.1-3-04.0СБ

Лист

2

Обозначение	Марка	Размеры, мм				Нолнч		Масса, кг		
		С	а	А	В	л	т			
3.006.1-2/82.1-3-04.0 - 37	С2- 28	160	300	2420	650	7	3	6,5		
- 38	С2-28- 1							9,1		
- 39	С2-28- 2							12,9		
- 40	С2-28- 3							16,5		
- 41	С2-28-4							20,6		
- 42	С2- 29	170		300		2740		8	3	7,3
- 43	С2-29- 1									10,3
- 44	С2-29- 2									14,6
- 45	С2-29- 3									18,7
- 46	С2- 29-4									23,3
- 47	С2-29- 5									28,5
- 48	С2-29- 6									35,1
- 49	С2-30									12,5
- 50	С2-30-1									17,8
- 51	С2-30-2									22,8
- 52	С2-30-3									28,4
- 53	С2-30-4									34,7
- 54	С2-30- 5									42,7
- 55	С2-30-6									54,4
- 56	С2-31	180		300		3340		10	3	21,0
- 57	С2-31- 1									33,5
- 58	С2-31- 2									40,9
- 59	С2-31- 3									26,9
- 60	С2-31-4									50,5
- 61	С2-31- 5									64,2

3.006.1-2/82.1-3-04.006

Лист

3

Формат	Зона	Поз	Обозначение	Наименование	Кол	Примеч.
				<u>Документация</u>		
А4			3.006.1-2/82.1-3-00. ОТО	Техническое описание		
А4			3.006.1-2/82.1-3-05. ОСБ	Сборочный чертёж		

Формат	Зона	Для исполнения с порядковым номером *)	Обозначение	Кол	Примеч.
			<u>Переменные данные</u>		
			<u>Детали</u>		
			поз 1 Стержень арматурный		
А4		-00	3.006.1-2/82.1-3-00.1-044	30	
		-01	- 056	30	
		-02	- 046	30	
		-03	- 059	30	
		-04	- 047	30	
		-05	- 062	30	
		-06	- 068	30	
		-07	- 071	30	
		-08	- 072	30	
		-09	- 086	30	
		-10	- 074	30	
		-11	- 090	30	

*) Основное исполнение, не имеющее порядкового номера, обозначено 00.

Нач отд	Бродский	Кур			
Н. контр	Уманцева	Ум			
П. конст	Коротецкий	Кр			
Ст. ннж	Уманцева	Ум			
Исполн.	Литвинова	Л			
Провер	Уманцева	Ум			

3.006.1-2/82.1-3-05.0


Сетка СЗ-1... СЗ-18

Страница Лист Листов
Р 1 3

госстрой ссср
ХАРЬКОВСКИЙ
ПРОМСТРОЙНИИПРОЕКТ

20007-03 26

3.006.1-2/82.1-3-05.0



Обозначение	Марка	Размеры, мм								Полнч.		Масса, кг			
		В	С	г	а	Д	h	А	В	п	т				
3.006.1-2/82.1-3-05.0	СЗ-1	70	50	25	380				1020	3	29	8,3			
- 01	СЗ-1-1					325	330								13,6
- 02	СЗ-2														9,3
- 03	СЗ-2-1	220				530				1170				15,4	
- 04	СЗ-3	170										5900	4	12,7	
- 05	СЗ-3-1							345	350	1420					20,0
- 06	СЗ-4							495	500	1720				5	24,1
- 07	СЗ-5							645	650	2020				28,2	
- 08	СЗ-6				250									6	29,1
- 09	СЗ-6-1					30	1120	495	500	2100					43,0
- 10	СЗ-7							645	650	2400			7		33,2

Нач. отд.	Бродский	
И. контр.	Уманцева	
Ил. констр.	Коротецкий	
Ст. инж.	Уманцева	
Исполн.	Литвинова	
Провер.	Уманцева	

3.006.1-2/82.1-3-05.0 СБ

СЕТКА СЗ-1...СЗ-18
СБОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ

Стандия	Масса	Масштаб
Р	см табл.	-
Лист 1	Листов 2	
ГОССТРОЙ СССР ХАРЬКОВСКИЙ ПРОМСТРОЙНИИПРОЕКТ		

Обозначение	Марка	Размеры, мм								Кол-во		Масса, кг
		б	с	г	а	д	н	А	В	п	т	
З.006.1-2/82.1-3-05.0 -11	СЗ-7-1	250	50	30	1120	645	650	2400		7		49,2
-12	СЗ-8								5900		29	50,1
-13	СЗ-9											38,4
-14	СЗ-9-1		40	1440	510	515	2450	2850		8	14	50,2
-15	СЗ-10								850			2,3
-16	СЗ-11											1,1
-17	СЗ-11-1	70	25	530	325	330	1170	1020		3		1,8
-18	СЗ-12											1,2
-19	СЗ-12-1	220										2,1
-20	СЗ-13		170	25	740	345	350	1420		4		1,5
-21	СЗ-13-1											2,5
-22	СЗ-14											2,9
-23	СЗ-15		250	30	1120	495	500	2100		6	3	3,5
-24	СЗ-16											3,6
-25	СЗ-16-1											5,7
-26	СЗ-17		40	1440	510	515	2450	2850		7		4,1
-27	СЗ-17-1											6,4
-28	СЗ-18											6,5
-29	СЗ-18-1		40	1440	510	515	2450	2850		8		9,2
-30	СЗ-18-2											13,2

З.006.1-2/82.1-3-05.0СБ

Лист

2

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол	Примеч.
				<u>Документация</u>		
А4			3 006 1-2/82.1-3-00. 0 Т 0	ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ		
А4			3.006 1-2/82.1-3-06. 0 С 6	СБОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ		

Формат	Зона	Для исполнения с порядковым номером *)	Обозначение	Кол	Примеч.
		ПЕРЕМЕННЫЕ	ДАННЫЕ		вс ег
			<u>Детали</u>		
		поз 1. Стержень	арматурный		
А4		-00	3.006.1-2/82.1-3-00.1 -067	30	
		-01	-079	30	
		-02	-084	30	
		-03	-077	30	
		-04	-081	30	1,11
		-05	-072	30	
		-06	-086	30	
		-07	-064	30	
		-08	-078	30	
		-09	-080	30	
		-10	-085	30	1,23
		-11	-069	30	

*) Основное исполнение, не имеющее порядкового номера, обозначено 00.


Нач. отд.	Бродский				
Н. контр.	Уманцева				
Гл. констр.	Коротецкий				
Ст. инж.	Уманцева				
Исполн.	Литвинова				
Провед.	Уманцева				
			3.006 1-2/82.1-3-06.0		
			Сетка С4-1... С4-15	Листов	Листов
				Р	1
				2	
				госстрой СССР	
				ХАРЬКОВСКИЙ	
				ПРОМСТРОЙНИИПРОЕКТ	

Этаж	Ярус	Для исполнения с порядковым номером *)	Обозначение	Кол.	Примеч
А		-12	3.006.1-2/82.1-3-00.1 - 093	30	
		-13,-17	- 082	30	
		-14	- 088	30	
		-15	- 092	30	
		-16	- 078	30	
		поз 2 Стержень	арматурный		
А		-00,-07	3.006.1-2/82.1-3-00.1 - 035	6	
		-01,-04,-08,-09,-16 46pI	- 038	6	0,53
		-02,-06,-10,-13,-17 (46pI)	- 038	7	0,53
		-03	- 038	5	
		-05	- 035	7	
		-11,-14	- 038	8	
		-12,-15	- 038	9	

3 006.1-2/82.1-3-06.0

Лист

2



Обозначение	Марка	Кол-во п	Размеры, мм						Масса, кг
			В	С	А	Д	а	h	
3.006.1-2/82.1-3-06.0-	С4-1								21.4
-01	С4-1-1	4	150		1650	965		970	33.7
-02	С4-2	5			1950	1265	690	1270	39.7
-03	С4-3	4			1500	665		670	30.4
-04	С4-4	5			1800	965	840	970	36.5
-05	С4-5			275					27.0
-06	С4-5-1	6			2100	1275	830	1280	42.5
-07	С4-6								20.2
-08	С4-6-1	4	50		1550	525	1030	530	31.8
-09	С4-7				1700	675		680	34.6
-10	С4-8	5	200		2000	985	1020	990	40.7

Ш.№ подл. Подпись и дата Взам. инв.№

Нач.отд. Бродский
Н.контр. Уманцева
Гл.конст. Коротецкий
Ст.инж. Уманцева
Исполн. Литвинова
Провер. Уманцева

3.006.1-2/82.1-3-06.0СБ

Сетка С4-1...С4-15
Сборочный чертёж

Стадия Масса Масшт.

Р см.
табл. —

Лист 1 Листов 2

Госстрой СССР
ХАРЬКОВСКИЙ
ПРОМСТРОЙНИИПРОЕК

Обозначение	Марка	Кол.	Размеры, мм						Масса, кг
		л	В	С	А	Д	а	h	
3.006.1-2/82.1-3-06.0-11	С4-9	6	200	215	2300	1285	1020	1290	46,7
-12	С4-10	7			2600	1595	1010	1600	52,8
-13	С4-11	5	100	225	1850	695	1160	700	37,9
-14	С4-12	6			2150	995		1000	43,9
-15	С4-13	7			2450	1295		1300	50,1
-16	С4-14	4	150	175	1550	695	860	700	31,8
-17	С4-15	5			1850	995		1000	37,9



3.006.1-2/82.1-3-06.0СБ

Лист

2

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол	Примеч
				<u>Документация</u>		
A4			3.006.1-2/82.1-3-00. 0 Т 0	Техническое описание		
A4			3.006.1-2/82.1-3-07. 0 С 6	Сборочный чертеж		

Формат	Зона	Для исполнения с порядковым номером*)	Обозначение	Кол	Примеч
		Переменные	Данные		
		<u>Детали</u>			
		поз.1 Стержень	арматурный		
A4		- 000	3.006.1-2/82.1-3-00.1 - 098	15	
		- 001	- 123	15	
		- 002	- 149	15	
		- 003	- 102	15	
		- 004	- 127	15	
		- 005, - 080, - 081	- 107	15	
		- 006, - 029	- 099	15	
		- 007	- 101	15	
		- 008	- 126	15	
		- 009	- 152	15	
		- 010	- 106	15	
		- 011	- 130	15	

*) Основное исполнение, не имеющее порядкового номера, обозначено 000

Нач отд	Бродский	<i>Бродский</i>	3.006.1-2/82.1-3-07.0		
Н контр	Уманцева				
Гл констр	Коротецкий	<i>Коротецкий</i>			
Ст инж.	Уманцева				
Исполн.	Литвинова	<i>Литвинова</i>	Сетка С4-16... С4-45		
Провер	Уманцева				
			Старший	Лист	Листов
			Р	1	5
			госстроя СССР ХАРЬКОВСКИЙ ПРОМСТРОЙНИПРОЕКТ		

ФОРМА	КОД	Для исполнения с порядковым номером *)	Обозначение	Кол	Примеч.
A4		- 012	3.006.1-2/82.1-3-00.1-157	15	
		- 013	- 112	15	
		- 014	- 135	15	
		- 015	- 117	15	
		- 016	- 140	15	
		- 017	- 167	15	
		- 018, - 033	- 103	15	
		- 019, - 034, - 035	- 128	15	
		- 020, - 036	- 154	15	
		- 021, - 037	- 109	15	
		- 022, - 038	- 132	15	
		- 023, - 041	- 115	15	
		- 024	- 137	15	
		- 025	- 095	15	
		- 026	- 120	15	
		- 027	- 143	15	
		- 028	- 170	15	
		- 030, - 031	- 124	15	
		- 032	- 150	15	
		- 039	- 160	15	
		- 040	- 180	15	
		- 042	- 137	15	
		- 043	- 164	15	
		- 044	- 185	15	
		- 045	- 079	15	
		- 046	- 100	15	
		- 047, - 048	- 125	15	
		- 049	- 151	15	

3.006.1-2/82.1-3-07.0

Лист

2

Инв. № подл. Подпись и дата

Взам. инв. №

Формат	ЭОНА	Для исполнения с порядковым номером *)	Обозначение	Кол.	Примеч.
A4		- 050	3.006.1-2/82.1-3-00.1 - 084	15	
		- 051, - 112	- 105	15	
		- 052	- 156	15	
		- 053	. 17	15	
		- 054	- 195	15	
		- 055	- 111	15	
		- 056	- 134	15	
		- 057	- 161	15	
		- 058	- 182	15	
		- 059	- 139	15	
		- 060	- 165	15	
		- 061	- 187	15	
		- 062	- 199	15	
		- 063	- 208	15	
		- 064	- 083	15	
		- 065	- 104	15	
		- 066	- 129	15	
		- 067	- 155	15	
		- 068	- 176	15	
		- 069	- 110	15	
		- 070	- 133	15	
		- 071	- 181	15	
		- 072	- 197	15	
		- 073	- 207	15	
		- 074	- 116	15	
		- 075	- 138	15	
		- 076	- 165	15	
		- 077	- 186	15	

3.006.1-2/82.1-3-00.1 - 070

Лист

3

Фирма	Зона	Для исполнения с порядковым номером*)	Обозначение	Кол.	Примеч.
АА		- 078	3.006.1-2/82.1-3-00.1 - 198	15	
		- 079	- 086	15	
		- 082	- 158	15	
		- 083	- 178	15	
		- 084	- 113	15	
		- 085	- 162	15	
		- 086	- 183	15	
		- 087	- 216	15	
		- 088	- 118	15	
		- 089	- 141	15	
		- 090	- 168	15	
		- 091	- 188	15	
		- 092	- 200	15	
		- 093	- 145	15	
		- 094	- 172	15	
		- 095	- 191	15	
		- 096	- 203	15	
		- 097	- 211	15	
		- 098	- 144	15	
		- 099	- 171	15	
		- 100	- 190	15	
		- 101	- 202	15	
		- 102	- 210	15	
		- 103	- 100	15	
		поз. 2. СТЕРЖЕНЬ	АРМАТУРНЫЙ		
А+		- 000, - 001, - 002	3.006.1-2/82.1-3-00.1-006	5	

3.006.1-2/82.1-3-07.0

Лист

4

Инв № подл	Подпись и дата	Взам инв №
------------	----------------	------------

Рис. 1





Рис. 2



Обозначение	Марка	Рис.	Кол-во	Размеры, мм							Масса, кг										
				n	b	c	A	D	z	a		h									
3 006.1-2/82.1-3-07 0	C4-16	1	4	—	275	1500	660	50	850	670	23.2										
- 001	C4-16-1										30.4										
- 002	C4-16-2										38.8										
- 003	C4-17		5								35	1800	965	840	970	27.8					
- 004	C4-17-1															36.5					
- 005	C4-18															32.6					
- 006	C4-19		4													50	1550	525	1030	530	24.4
- 007	C4-20																				26.4
- 008	C4-20-1																				34.7

Изготд Бродский
 И контр Уманцева
 Гл констр Каратцкий
 Ст. инж Уманцева
 Исполн Литвинова
 Провер Уманцева

3. 006.1-2/82.1-3-07. 0 СБ

Сетка C4-16... C4-45
 Сборочный чертёж

Стадия масса лист
 Р см. табл. -

Лист 1 Листов 5

ГОССТРОЙ ССР
 ХАРЬКОВСКИЙ
 ПРОМСТРОЙНИЙ ПРОЕКТ

Обозначение	Марка	Рис.	Кол.	Размеры, мм							Масса, кг		
				л	в	с	н	д	э	а		н	
3.006.1-2/82.1-3-07.0-009	С4-20-2	1	4				1700	680	50	1030	690	44,1	
-010	С4-21											31,0	
-011	С4-21-1		5				2000	985			990	40,7	
-012	С4-21-2								40			51,8	
-013	С4-22											35,7	
-014	С4-22-1		6	200	215		2300	1285		1020	1290	46,7	
-015	С4-23											40,3	
-016	С4-23-1		7				2600	1590			1600	52,9	
-017	С4-23-2											67,3	
-018	С4-24								50			29,1	
-019	С4-24-1		5				1850	690		1170	700	38,0	
-020	С4-24-2											48,3	
-021	С4-25		6				2150	995			1000	33,8	
-022	С4-25-1								40	1160		44,2	
-023	С4-26		7	100	225		2450	1295			1300	38,4	
-024	С4-26-1											50,2	
-025	С4-27											28,0	
-026	С4-27-1		8				2150	1590		1170	1600	43,0	
-027	С4-27-2											56,3	
-028	С4-27-3								50			71,6	
-029	С4-28											24,4	
-030	С4-28-1											31,9	
-031	С4-28-2		4	150	175		1550	690		870	700	31,9	
-032	С4-28-3		2									40,5	
-033	С4-29		1	5				1850	990		1000	29,1	
3.006.1-2/82.1-3-07.0СБ													
Лист												2	

Обозначение	Марка	Рис.	Кол. п	Размеры, мм						h	Масса, кг	
				б	с	А	Д	г	а			
3.006.1-2/82.1-3-07.0-034	С4-29-1	1	5	150	175	1850	990	50		1000	38,0	
-035	С4-29-2	2									38,0	
-036	С4-29-3										48,3	
-037	С4-30	1	6			2150	1290			1300	33,7	
-038	С4-30-1										44,1	
-039	С4-30-2										2	56,0
-040	С4-30-3	73,4										
-041	С4-31	1	7			2450	1590	60	870	1600	38,4	
-042	С4-31-1										50,2	
-043	С4-31-2										2	63,8
-044	С4-31-3	83,8										
-045	С4-32	1	5			1650	710	50	950	720	16,8	
-046	С4-32-1										25,8	
-047	С4-32-2										2	33,8
-048	С4-32-3	33,8										
-049	С4-32-4	43,0										
-050	С4-33	1	6			125	1950	1010	60	950	1020	19,8
-051	С4-33-1											30,3
-052	С4-33-2											2
-053	С4-33-3	66,5										
-054	С4-33-4	80,3										
-055	С4-34	1	7				2250	1310			1320	32,1
-056	С4-34-1											46,0
-057	С4-33-2											2
-058	С4-33-3	76,6										

3.006.1-2/82.1-3-07.006

Лист

3

Обозначение	Марка	Рис.	Кол.	Размеры, мм							Масса, кг
			п	б	с	А	Д	з	α	h	
3.006.1-2/82.1-3-07.0-059	С4-35	1	8	-		2550	1600	70	970	1620	52,0
-060	С4-35-1										66,2
-061	С4-35-2										86,8
-062	С4-35-3										104,8
-063	С4-35-4	2									124,3
-064	С4-36	1	5			1900	730	60	1180	740	19,4
-065	С4-36-1										29,7
-066	С4-36-2										38,9
-067	С4-36-3										49,4
-068	С4-36-4	2									64,9
-069	С4-37	1	6	250	125	2200	1020	70	1200	1040	34,4
-070	С4-37-1										45,0
-071	С4-37-2										75,0
-072	С4-37-3										90,5
-073	С4-37-4	2									107,3
-074	С4-38	1	7			2500	1330	60	1180	1340	39,0
-075	С4-38-1										51,1
-076	С4-38-2										65,0
-077	С4-38-3										85,2
-078	С4-38-4	2									102,8
-079	С4-39	1	6	-	275	2100	750		1360	760	21,2
-080	С4-39-1										32,4
-081	С4-39-2										32,4
-082	С4-39-3										54,2
-083	С4-39-4	2									70,9

Инв. № подл. Подпись и дата Взам. инв. №

3.006.1-2/82.1-3-07.0СБ

Лист

4

Обозначение	Марка	Рис.	Кол.	Размеры, мм						Масса, кг	
			п	В	С	А	Д	Э	α		п
3.006.1-2/82.1-3-07.0-084	С4-40	1	7			2400	1050			1060	37,1
-085	С4-40-1										62,0
-086	С4-40-2	2									81,0
-087	С4-40-3										97,9
-088	С4-41	1	8	-	275	2700	1350	60	1360	1360	41,7
-089	С4-41-1										54,7
-090	С4-41-2	2									69,7
-091	С4-41-3										91,2
-092	С4-41-4	1	9								110,2
-093	С4-42										60,8
-094	С4-42-1	2									77,4
-095	С4-42-2										101,3
-096	С4-42-3	1	8	250	125	2800	1620		1200	1640	122,5
-097	С4-42-4										145,4
-098	С4-43	1	8					70			57,1
-099	С4-43-1										72,7
-100	С4-43-2	2									95,3
-101	С4-43-3										115,0
-102	С4-43-4	1	4	150	275	1650	965	35	690	970	136,5
-103	С4-44										25,8
-104	С4-45		5			1950	1265			1270	30,4

3.006.1-2/82.1-3-07.0СБ

Лист

5

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примеч.
				<u>Документация</u>		
A4			3.006.1-2/82.1-3-00.0 Т О	ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ		
A4			3.006.1-2/82.1-3-08.0 С Б	СБОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ		

Формат	Зона	Для исполнения с порядковым номером*)	Обозначение	Кол.	Примеч.
			<u>Переменные данные</u>		
			<u>Детали</u>		
			поз. 1. Стержень арматурный		
A4		- 000	3.006.1-2/82.1-3-00.1 - 019	5	
		- 001	- 023	5	
		- 002	- 027	5	
		- 003, - 013, - 014	- 020	5	
		- 004	- 022	5	
		- 005	- 026	5	
		- 006	- 030	5	
		- 007	- 033	5	
		- 008, - 015, - 016	- 024	5	
		- 009	- 029	5	
		- 010	- 032	5	
		- 011	- 021	5	

*) Основное исполнение, не имеющее порядкового номера, обозначено 000.

Нач. отд.	Бродский	
Н. контр.	Уманцева	
Гл. констр.	Нортецкий	
Ст. инж.	Уманцева	
Исполн.	Литвинова	
Провер.	Уманцева	

3.006.1-2/82.1-3-08.0

Сетка С4-46... С4-90

Стр.	Лист	Листов
Р	1	6
ГОССТРОЙ СССР ХАРЬКОВСКИЙ ПРОМСТРОЙНИИПРОЕКТ		

Формат	ЗОНА	Для исполнения с порядковым номером*)	Обозначение	Кол.	Примеч.
А		-012	3.006.1-2/82.1-3-00.1 - 025	5	
		-017	- 067	4	
		-018, -082	- 079	4	
		-019, -083	- 100	4	
		-020, -087	- 084	4	
		-021, -088	- 105	4	
		-022	- 077	4	
		-023	- 098	4	
		-024	- 123	4	
		-025	- 149	4	
		-026	- 081	4	
		-027	- 102	4	
		-028	- 127	4	
		-029	- 012	4	
		-030, -116	- 086	4	
		-031	- 107	4	
		-032	- 064	4	
		-033, -064	- 078	4	
		-034, -065	- 099	4	
		-035	- 080	4	
		-036	- 101	4	
		-037	- 126	4	
		-038	- 152	4	
		-039	- 085	4	
		-040	- 106	4	
		-041	- 130	4	
		-042	- 157	4	
		-043	- 089	4	

3.006.1-2/82.1-3-08.0

Лист

2

Формат	ЗОНА	Для исполнения с порядковым номером*)	Обозначение	Кол.	Примеч.
А4		-044	3.006.1-2/82.1-3-00.1 - 112	4	
		-045	- 135	4	
		-046	- 093	4	
		-047	- 117	4	
		-048	- 140	4	
		-049	- 167	4	
		-050, -069	- 082	4	
		-051	- 103	4	
		-052, -071, -072	- 128	4	
		-053, -073	- 154	4	
		-054	- 088	4	
		-055, -074	- 109	4	
		-056, -075	- 132	4	
		-057	- 092	4	
		-058, -078	- 115	4	
		-059, -079	- 137	4	
		-060	- 095	4	
		-061	- 120	4	
		-062	- 143	4	
		-063	- 170	4	
		-066, -067	- 124	4	
		-068	- 150	4	
		-070	- 103	4	
		-076	- 160	4	
		-077	- 180	4	
		-080	- 164	4	
		-081	- 185	4	
		-084, -085	- 125	4	

Инв. № подл. Подпись и дата Взам. инв. №

3.006.1-2/82.1-3-08.0

Лист

3

Формат	Зона	Для исполнения с порядковым номером *)	Обозначение	Кол.	Примеч.
A4		- 086	3.006.1-2/82.1-3-00.1 -151	4	
		- 089	-156	4	
		- 090	-177	4	
		- 091	-195	4	
		- 092	-111	4	
		- 093	-134	4	
		- 094	-161	4	
		- 095	-182	4	
		- 096	-139	4	
		- 097	-166	4	
		- 098	-187	4	
		- 099	-199	4	
		-100	-208	4	
		-101	-083	4	
		-102	-104	4	
		-103	-129	4	
		-104	-155	4	
		-105	-176	4	
		-106	-110	4	
		-107	-133	4	
		-108	-181	4	
		-109	-197	4	
		-110	-207	4	
		-111	-116	4	
		-112	-138	4	
		-113	-165	4	
		-114	-186	4	
		-115	-198	4	

3.006.1-2/82.1-3-08.0

Лист

4

Формат	Экз.	Для исполнения с порядковым номером *)	Обозначение	Кол.	Примеч.
А		-117, -118	3.006.1-2/82.1-3-00.1 - 107	4	
		-119	- 158	4	
		-120	- 178	4	
		-121	- 113	4	
		-122	- 162	4	
		-123	- 183	4	
		-124	- 216	4	
		-125	- 118	4	
		-126	- 141	4	
		-127	- 168	4	
		-128	- 188	4	
		-129	- 200	4	
		-130	- 145	4	
		-131	- 172	4	
		-132	- 191	4	
		-133	- 203	4	
		-134	- 211	4	
		-135	- 144	4	
		-136	- 171	4	
		-137	- 190	4	
		-138	- 202	4	
		-139	- 210	4	
		пв. 2. Стержень	арматурный		
А		-000	3.006.1-2/82.1-3-00.1 - 005	5	
		-001, -003, -004, -011, -013, -014	- 005	6	
		-002, -005, -008, -012, -015, -016	- 005	7	
		-006, -009	- 005	8	

3.006.1-2/82.1-3-08.0

Лист


5

Формат	ЗОНА	Для исполнения с порядковым номером*)	Обозначение	Кол.	Примеч.
A4		-007, -010	3.006.1-2/82.1-3-00.1-005	9	
		-017, -032	-016	6	
		-018, -019, -026, -027, -033...-036,			
		-064, -065, -082, -083	-036	6	
		-020, -021, -030, -031,			
		-039, -040, -050, -051, -069, -070, -087			
		-088, -101, -102, -116, -117, -118	-036	7	
		-022, -023	-036	5	
		-024, -025	-004	5	
		-028, -037, -038, -066...-068, -084...-086	-004	6	
		-029	-016	7	
		-041, -042, -052, -053, -071...-073			
		-089...-091, -103...-105, -119, -120	-004	7	
		-043, -044, -054, -055, -074, -092			
		-106, -121	-036	8	
		-045, -056, -075...-077, -093...-095,			
		-107...-109, -122...-124	-004	8	
		-046, -047, -057, -058, -078, -111-125	-036	9	
		-048, -049, -059, -079...-081, -096...-099			
		-112...-115, -126, -127, -128, -129	-004	9	
		-60, -61	-036	10	
		-062, -063, -130...-133, -135...-138	-004	10	
		-100	-007	9	
		-110	-007	8	
		-134, -139	-007	10	

3.006.1-2/82.1-3-08.0

Лист

6



Обозначение	Марка	Рис.	Размеры, мм							Кол-ч.		Масса, кг	
			В	С	г	Д	h	А	В	л	т		
3.006.1-2/82.1-3-08.0	С4-46	2	—	200	50	660	670	1500	850	4	4	1,4	
- 001	С4-47				965	970	1800	5		1,6			
- 002	С4-48				35	1275	1280	2100		6		1,8	
- 003	С4-49				50	275	525	530		1550		4	1,5
- 004	С4-50				50	680	690	1700		1700		5	1,5
- 005	С4-51				40	985	990	2000		2000		6	1,8
- 006	С4-52				40	1285	1290	2300		2300		7	2,1
- 007	С4-53				50	1590	1600	2600		2600		5	2,4
- 008	С4-54				100	690	700	1850		1850		6	1,8
- 009	С4-55				40	995	1000	2150		2150		6	2,1

Нач. отд.	Бродский	Бр.
Н. контр.	Уманцева	Ум.
Ст. контр.	Коротецкий	Кр.
Ст. инж.	Уманцева	Ум.
Исполн.	Литвинова	Лит.
Провер.	Уманцева	Ум.

3.006.1-2/82.1-3-08.0 СБ

Сетка С4-46... С4-90
СБОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ

Стандия	Масса	Масштаб
Р	см. табл.	—
Лист 1		Листов 6

ГОССТРОЙ СССР
ХАРЬКОВСКИЙ
ПРОМСТРОЙНИИПРОЕКТ

Обозначение	Марка	Рис.	Размеры, мм						Кол-ч.			Масса, кг	
			В	С	Э	Д	Н	А	В	П	Т		
3.006.1-2/82.1-3-08.0-010	С4-56	2	100	225	40	1295	1300	2150		7	4	2,3	
- 011	С4-57					965	970	1650		4		1,5	
- 012	С4-58			275	35	1265	1270	1950		5		1,8	
- 013	С4-59					690	700	1550	850	4		1,5	
- 014	С4-59-1	1	150	115	50							1,5	
- 015	С4-60	2						990	1000	1850		5	1,8
- 016	С4-60-1	1											1,8
- 017	С4-61												2,8
- 018	С4-61-1					965	970	1650		4	1,5		
- 019	С4-61-2				35						6,3		
- 020	С4-62	1				1265	1270	1950		5	5,2		
- 021	С4-62-1										7,3		
- 022	С4-63										4,0		
- 023	С4-63-1					50	660	670	1500		4	5,6	
- 024	С4-63-2	1										8,0	
- 025	С4-63-3											10,2	
- 026	С4-64											4,8	
- 027	С4-64-1				275		965	970	1800	650	3	3	6,8
- 028	С4-64-2	1										9,6	
- 029	С4-65											3,5	
- 030	С4-65-1					35	1275	1280	2100		6	5,6	
- 031	С4-65-2											7,9	
- 032	С4-66	1										2,6	
- 033	С4-66-1		50			525	530	1550		4	4,2		
- 034	С4-66-2											5,9	
- 035	С4-67											4,6	
- 036	С4-67-1		200		50	680	690	1700				6,4	

3.006.1-2/82.1-3-08.0 СБ

Итого

2

20007-03 52

Обозначение	Марка	Рис.	Размеры, мм							Коллич.		Масса, кг			
			З	С	Э	Д	Н	А	В	п	т				
3.006.1-2/82.1-3-08.0-064	С4-75	1	150	175	50	690	700	1550	4	3	4,2				
-065	С4-75-1										5,9				
-066	С4-75-2										8,4				
-067	С4-75-3	2				990	1000	1850	5		10,0				
-068	С4-75-4											10,7			
-069	С4-76	1										1290	1300	2150	6
-070	С4-76-1					7,0									
-071	С4-76-2					10,0									
-072	С4-76-3	2				60	650	7	16,8						
-073	С4-76-4										12,7				
-074	С4-77	1									1590	1600	2450	5	8,9
-075	С4-77-1					11,6									
-076	С4-77-2					14,8									
-077	С4-77-3	2				—	125	50	710		720	1650	5	8,9	
-078	С4-78														9,2
-079	С4-78-1	1													60
-080	С4-78-2					16,8									
-081	С4-78-3					20,9									
-082	С4-79	2				—	125	50	710		720	1650	5	8,9	
-083	С4-79-1														6,3
-084	С4-79-2														8,9
-085	С4-79-3	2				—	125	50	710		720	1650	5	8,9	
-086	С4-79-4														11,3
-087	С4-80	1													60
-088	С4-80-1					13,3									
-089	С4-80-2					16,6									
-090	С4-80-3	2													

3.006.1-2/82.1-3-08.0СБ

Лист

4

Обозначение	Марка	Рис.	Размеры, мм								Кол-ч.		Масса, кг																																
			В	С	Э	Д	Н	А	В	П	Т																																		
3.006.1-2/82.1-3-08.0-091	C4-80-4	2	—			1010	1020	1950		6		20,3																																	
- 092	C4-81	1				60	1310	1320		2250		7																																	
- 093	C4-81-1														2																														
- 094	C4-81-2																					1																							
- 095	C4-81-3																												1																
	C4-82																																			1									
- 097	C4-82-1	2																																											
- 098	C4-82-2																1																												
- 099	C4-82-3																										2																		
-100	C4-82-4	1				125	60	730		740		1900	650	5	3																														
-101	C4-83		2																																										
-102	C4-83-1																							1																					
-103	C4-83-2																																		2										
-104	C4-8-3																																												
-105	C4-8-4	1	250																																										
-106	C4-84												2																																
-107	C4-84-1																							1																					
-108	C4-84-2																																		2										
-109	C4-84-3																																												
-110	C4-84-4	1																																											
-111	C4-85												2																																
-112	C4-85-1																							1																					
-113	C4-85-2																																		2										
-114	C4-85-3																																												
-115	C4-85-4	1																																											
-116	C4-86												2																																
-117	C4-86-1																							1																					

3.006.1-2/82.1-3-08.0СБ

Лист

5

20007-03 54

Обозначение	Марка	Дю	Размеры, мм							Кол-во		Масса, кг
			В	С	Э	Д	Н	А	В	П	Т	
3.006.1-2/82.1-3-08.0-118	С4-86-2	2								6		7,9
- 119	С4-86-3					750	760	2100				14,3
- 120	С4-86-4											17,8
- 121	С4-87	1								7		9,0
- 122	С4-87-1											16,4
- 123	С4-87-2	2			60	1050	1060	2400				20,4
- 124	С4-87-3											24,9
- 125	С4-88	1								8	3	10,1
- 126	С4-88-1		- 275									14,4
- 127	С4-88-2					1350	1360	2700	650			18,4
- 128	С4-88-3	2								9		22,9
- 129	С4-88-4											28,0
- 130	С4-89	1										15,9
- 131	С4-89-1											20,4
- 132	С4-89-2					1640	1650	3000				25,4
- 133	С4-89-3	2								8		31,0
- 134	С4-89-4				70							38,1
- 135	С4-90	1										15,0
- 136	С4-90-1											19,1
- 137	С4-90-2		250	125		1620	1640	2800				23,8
- 138	С4-90-3	2										29,1
- 139	С4-90-4											36,0

3.006.1-2/82.1-3-08.0СБ

Лист

6

ФОРМАТ	ЗОНА	Поз.	ОБОЗНАЧЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	Нол.	Примеч.
				<u>Документация</u>		
А4			3.006.1-2/82.1-3-00. ОТО	ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ		
А4			3.006.1-2/82.1-3-09. ОСБ	СБОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ		


ФОРМАТ	ЗОНА	Для исполнения с порядковым номером*)	ОБОЗНАЧЕНИЕ	Нол.	Примеч.
			<u>ПЕРЕМЕННЫЕ ДАННЫЕ</u>		
			<u>ДЕТАЛИ</u>		
		ПОЗ. 1. СТЕРЖЕНЬ	АРМАТУРНЫЙ		
М		- 0	3.006.1-2/82.1-3-00.1 - 060	30	
		- 1	- 060	15	
		- 2	- 063	15	
		- 3	- 065	15	
		- 4	- 070	15	
		- 5	- 060	4	
		- 6	- 063	4	
		- 7	- 065	4	

*) Основное исполнение, не имеющее порядкового номера, обозначено 0.

Дата, № табл. Подп. и дата Взам. инв. №

ИЗУ. ОЛД. БРОДСКИЙ	И. КОНТ. УТЯНЦЕВА	И. КОРСА. КОРОТЕЦКИЙ	Ст. кл. УТЯНЦЕВА	Исполн. Литвиненко	Провер. УТЯНЦЕВА	3.006.1-2/82.1-3-09. 0	Сетка С5-1... С5-9	Старшая	Лист	Листов
								Р	1	2
								ГОССТРОЙ СССР ХАРЬКОВСКИЙ ПРОМСТРОЙНИИПРОЕКТИ		

Формат	Зона	Для исполнения с порядковым номером*)	Обозначение	Кол.	Примеч.
A4		- 8	3.006.1-2/82.1-3-00.1 - 070	4	
		поз. 2. Стержень	арматурный		
A4		- 0	3.006.1-2/82.1-3- 00.1 - 035	4	
		- 1, - 2	- 034	4	
		- 3, - 4	- 034	5	
		- 5, - 6	- 016	4	
		- 7, 8	- 016	5	



3.006.1-2/82.1-3-09.0

Лист

2



9.0	C5-1	200	50	1300	5900
- 1	C5-2		25	1450	2850
- 2	C5-3	275		1600	
- 3	C5-4	200		1850	
- 4	C5-5	325		1300	650
- 5	C5-6	200		1450	
- 6	C5-7	275		1600	
- 7	C5-8	200		1850	
- 8	C5-9	325			

3.006.1-2/82.1-3-09.0 СБ

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примеч.
				<u>Документация</u>		
A4			З.006.1-2/82.1-3-00.0ТО	Техническое описание		
A4			З.006.1-2/82.1-3-10.0СБ	Сборочный чертёж		


Формат	Зона	Для исполнения с порядковым номером*)	Обозначение	Кол.	Примеч.
		Переменные	Данные		
		Детали			
		поз.1 Стержень	арматурный		
A4		-00	3.006.1-2/82.1-3-00.1 -184	1	
		-01	-163	1	
		-02	-136	1	
		-03	-114	1	
		-04	-189	1	
		-05	-169	1	
		-06	-142	1	
		-07	-192	1	
		-08	-204	1	
		-09	-212	1	
		-10	-173	1	
		-11, -14	-205	1	

**) Основное исполнение, не имеющее порядкового номера, обозначено 00.*

Н.Ч. ОТД.	БРОДСКИЙ	27	3.006.1-2/82.1-3-10.0						
Н. КОНТ.	УТАНЦЕВА	27							
Гл. КОНСТ.	КОРОТЕЦКИЙ	27							
Ст. ИНЖ.	УТАНЦЕВА	27	КАРКАС ПЛОСКИЙ КР1... КР5						
Исполн.	ЛИТВИНОВА	27							
ПРОВЕР.	УТАНЦЕВА	27							
			<table><tr><td>Страница</td><td>Лист</td><td>Листов</td></tr><tr><td>Р</td><td>1</td><td>2</td></tr></table> ГОССТРОИ СССР ХАРЬКОВСКИЙ ПРОЕКТОИНСТИТУТ	Страница	Лист	Листов	Р	1	2
Страница	Лист	Листов							
Р	1	2							

UNITED NATIONS

<https://zayodibi.com/>



Обозначение	Марка	Размеры, мм						Количество			Масса, кг
		с	б	а	е	А	В	п	к	т	
3.006.1-2/82.1-3-10.0	КР 1	160	100	100	200	120	2420	7	4	6	6,2
- 01	КР 1 - 1										5,2
- 02	КР 1 - 2										4,3
- 03	КР 1 - 3										3,5
- 04	КР 2	170	100	120	200	140	2740	6	6	6	7,1
- 05	КР 2 - 1										6,0
- 06	КР 2 - 2										5,0
- 07	КР 3	170	100	140	200	160	3340	8	7	8	8,9

Исполн.	Бродский			3.006.1-2/82.1-3-10.0 СБ		
Н. контр.	Ульянцева					
Л. контр.	Норотецкий			Каркас плоский КР1... КР5 Сборочный чертёж		
Ст. инж.	Ульянцева					
Чертил.	Литвинова			Лист 1 Листов 2		
Провер.	Ульянцева					
				ГОСТРОЙ ССР ХАРЬКОВСКИЙ ПРОМСТРОЙНИИПРОЕКТ		

Обозначение	Марка	Размеры, мм						Колич.			Масса кг
		с	в	а	е	д	В	л	к	т	
3.006.1-2/82.1-3-10.0 -08	КРЗ-1										11,2
-09	КРЗ-2	170	100	140	200	160	3340	8	7	8	12,9
-10	КРЗ-3										7,5
-11	КР4		-		600			-	6	-	11,8
-12	КР5										15,5
-13	КР5-1	180	100	160	200	180	3960	9	9	9	19,0
-14	КР5-2										13,6
-15	КР5-3										10,7



3.006.1-2/82.1-3-10.0СБ

Лист

2


Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примеч.
				<u>Документация</u>		
A4			3.006.1-2/82.1-3.00.0 Т 0	Техническое описание		
A4			3.006.1-2/82.1-3-И. 0СБ	Сборочный чертёж		

Формат	Зона	Для исполнения с порядковым номером *)	Обозначение	Кол.	Примеч.
		Переменные данные			
		<u>Детали</u>			
		поз. 1 Пластина			
A4	-0		3.006.1-2/82.1-3-00.3	1	
	-1		-1	1	
	-2		-2	1	
		поз. 2. Стержень арматурный			
A4	-0, -1		3.006.1-2/82.1-3-00.1 -052	2	
	-2		-050	2	
		поз. 3. Шайба			
A4	-2		3.006.1-2/82.1-3-00.3 -3	2	

*) Основное исполнение, не имеющее порядкового номера, обозначено 0.

Нач. отд.	Бродский				
Контр.	Уманцева				
Констр.	Коротецкий				
Инж.	Уманцева				
Эполн.	Литвинова				
Провер.	Уманцева				
3.006.1-2/82.1-3-11.0					
Изделие закладное М-1, М-2, М-9				Старая	Лист
				Р	1
				Листов	
				ГОССТРОЙ СССР ХАРЬКОВСКИЙ ПРОМСТРОЙНИИПРОЕКТ	

Рис. 1



1-1





Рис. 2

ОСТАЛЬНОЕ ПО РИС. 1

1-1



Обозначение	Марка	Рис.	Размеры, мм				Масса, кг
			а	А	б	В	
3.006.1-2/82.1-3-Н.О	М-1	1	30	200	30	60	0,8
- 1	М-2				40	80	1,0
- 2	М-9	2	20	100			0,8


Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Нач. отд.	Бродский	
Н. контр.	Уманцева	
Гл. констр.	Коротецкий	
Ст. инж.	Уманцева	
Исполн.	Литвинова	
Провер.	Уманцева	

3.006.1-2/82.1-3-Н.О СБ		
Изделие закладное М1, М2, М9 Сборочный чертёж	Стадия	Масштаб
	Р	от. табл.
	Лист	Листов 1
ГОССТРОЙ ССР ХАРЬКОВСКИЙ ПРОМСТРОЙНИИПРОЕКТ		

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примеч.
				<u>Документация</u>		
A4			3.006.1-2/82.1-3-00.0 ТО	Техническое описание		
A4			3.006.1-2/82.1-3-12.0 СБ	Сборочный чертёж		

*) Основное исполнение, не имеющее порядкового номера, обозначено П.


[illegible]

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примеч.
				Документация		
A4			3.006.1-2/82.1-3-00.0 ТО	ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ		
A4			3.006.1-2/82.1-3-13.0 СБ	СБОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ		

Формат	Зона	Для исполнения в порядковом номере *)	Обозначение	Кол.	Примеч.
		ПЕРЕМЕННЫЕ ДАННЫЕ			
		ДЕТАЛИ			
		Поз. 1 Пластина			
A4	-0,-1		3.006.1-2/82.1-3-00.3 - 2	1	
	-2		- 5	1	
		Поз. 2. Стержень арматурный			
A4	-0,-1,-2		3.006.1-2/82.1-3-00.1 - 053	2	
		Поз. 3. Стержень арматурный			
A4	-0,-1,-2		3.006.1-2/82.1-3-00.1 - 049	2	

*) Основное исполнение, не имеющее порядкового номера, обозначено 0.

Нач. отд.	Бродский				
Н. контр.	Уманцева				
Гл. констр.	Коротецкий				
Ст. инж.	Уманцева				
Исполн.	Литвинова				
Провер.	Уманцева				
3.006.1-2/82.1-3-13.0					
ИЗДЕЛИЕ ЗАКЛАДНОЕ М-4, М-6, М-8				Страница	Лист
				Р	1
				Госстрой СССР ХАРЬКОВСКИЙ ПРОЕКТРОИИПРОЕКТ	




Обозначение	Марка	Размеры, мм					Масса, кг
		A	B	a	b	C	
3.006.1-2/82.1-3-13.0	М-4	80	100	10	20	50	0,9
- 1	М-6	100	80	20		40	0,9
- 2	М-8	120	150	30	25	75	1,3

Исп. отд.	Бродокский	
И. контр.	Уманцева	
Гл. констр.	Бородянский	
Ст. инж.	Уманцева	
Исполн.	Литвинова	
Провер.	Уманцева	

3.006.1-2/82.1-3-13.0 сб


Изделие закладное
М-4, М-6, М-8
Сборочный чертёж

Стандия	Масса	Масштаб
Р	ст. табл.	—
Лист	Листов 1	
ГОССТРОЙ ССР. ХАРЬКОВСКИЙ ПРОМСТРОЙНИИПРОЕКТО		




Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примеч.
			<u>Детали</u>			
A4		1	3.006.1-2/82.1-3-00.3 - 8	Полоса б=6	1	
A4		2	3.006.1-2/82.1-3-00.1 - 050	Стержень арматурный Ф8 А III	6	
A4		3	3.006.1-2/82.1-3-00.3 - 3	Шайба	6	

Нач. отд.	Бродский	    	3.006.1-2/82.1-3-14.0		
Н. контр.	Утянцев		Изделие закладное М-7	Стадия	Масштаб
Гл. констр.	Норотецкий			Р	2,4
Стр. инж.	Утянцев				
Исполн.	Литвинова				
Провер.	Утянцев		Лист	Листов 1	
			ГОССТРОЙ СССР ХАРЬКОВСКИЙ ПРОМСТРОЙНИИПРОЕКТ		







Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примеч.
			Детали			
A4		1	3.006.1-2/82.1-3-00.3 - 6	Полоса δ6	1	
A4		2	3.006.1-2/82.1-3-00.1 - 051	Стержень арматур- ный Ф В А III	10	

Исх. отд.	Бродский		3.006.1-2/82.1-3-15.0		
Н. контр.	Уманцева				
Гл. констр.	Коротецкий				
Ст. изв.	Уманцева				
Исполн.	Литвинова				
Провер.	Уманцева				
			Изделие закладное М-10		
			Стандия	Масса	Масштаб
			Р	5,1	-
			Лист		Листов 1
			ГОССТРОЙ СССР ХАРЬКОВСКИЙ ПРОМСТРОИНИИПРОЕКТ		

Technical drawing of a reinforced concrete slab cross-section. The slab is 1000 mm wide and 150 mm thick. It has four longitudinal reinforcement bars with a diameter of 12 mm, spaced at 300 mm. The drawing shows the slab profile with reinforcement bars and dimensions.


Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примеч.
				<u>ДЕТАЛИ</u>		
A4		1	3.006.1-2/82.1-3-16.0	-100x8 e=1000	1	
				Вст.3 кп 2 по ГОСТ 380-71*		

Нач. отд.	Бродский	    	3.006.1-2/82.1-3-16.0			
И.контр.	Уманцева		Изделие закладное М-13	Стяжка	Масса	Масштаб
Гл. констр.	Каротецкий			Р	6,3	-
Ст. инж.	Уманцева			Лист	Листов 1	
Исполн.	Литвинов					
Провер.	Уманцев	ГОССТРОЙ СССР ХАРЬКОВСКИЙ ПРОМСТРОЙНИИПРОЕКТ				



Обозначение	Марка	Рис.	Ф мм и класс стали	Длина, мм	Масса, кг	Примеч.
3006.1-2/82.1-3-17.0	НУП-1	1	20 А I	1750	4,3	ГОСТ 5781-82
- 1	М-11	2	12 А I	270	0,2	
- 2	М-14	3	10 А I	850	0,5	
- 3	М-15	4	10 А I	900	0,6	

ИЗМ. СЛ. Д.	БРОДСКИЙ			3.006.1-2/82.1-3-17.0	ИЗДЕЛИЕ ЗАКЛАДНОЕ ИУП-1, М-11, М-14, М-15.	Стадия	Масса	Масштаб			
Л. КОМП.	УШАКОВ							Р	см. табл.	—	
Б. КОНСТ.	КОРОТЕЦКИЙ									Лист	Листов 1
ГЛ. ИНЖ.	УШАКОВ										
ИСПОЛН.	ЛИТВИНОВА										
ПРОВЕР.	УШАКОВ					ГОССТРОЙ СССР ХАРЬКОВСКИЙ ПРОМСТРОЙНИИПРОЕКТ					




ФОРМАНТ	ЗОНА	Поз.	ОБОЗНАЧЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ.	ПРИМЕЧ.
			ДЕТАЛИ			
A4		1	3.006.1-2/82.1-3-00.3 - 7	ПОЛОСА Б-8	1	
A4		2	3.006.1-2/82.1-3-00.1 - 015	СТЕРЖЕНЬ АРМАТУРНЫЙ Ф12 А I	4	

ИЗЧ. ОТД.	БРЮДСКИЙ			3.006.1-2/82.1-3-18.0		
Н. КОНТ.	УМАНЦЕВА					
ОТ. КОНСТ.	КОРОТЕЦКИЙ			ИЗДЕЛИЕ ЗАКЛАДНОЕ М-12		
СТ. ИЖ.	УМАНЦЕВА					
ИСПОЛН.	ЛИТВИНОВА			Лист 1 из 1		
ПРОВЕР.	УМАНЦЕВА					
				ГОССТРОЙ СССР ХАРЬКОВСКИЙ ПРОМСТРОЙНИИ ПРОЕКТ		
				20007-03 73		

Формат	Зона	Для исполнения с порядковым номером *)	Обозначение	Кол.	Примеч.
		Переменные данные			
		<u>Детали</u>			
		поз. 1. Швеллер			
А4	-0	3.006.1-2/82.1-3-00.1	-219	1	
	-1		-221	1	
	-2		-223	1	
		поз. 2. Швеллер			
А4	-0	3.006.1-2/82.1-3-00.1	-220	1	
	-1		-222	1	
	-2		-224	1	

Нач. отд.	Бродский	Б	3.006.1-2/82.1-3-19.0	Изделие соединительное МС-1, МС-2, МС-3	Страница	Лист	Листов
Н. контр.	Уманцева	У			Р		1
П. констр.	Норотецкий	Н			ГОССТРОИ СССР ХАРЬКОВСКИЙ ПРОМСТРОИНИИПРОЕКТ		
Ст. инж.	Уманцева	У					
Исполн.	Литвинова	Л					
Провер.	Уманцева	У					



ОБОЗНАЧЕНИЕ	МАРКА	МАССА, кг
3.006.1-2/82.1-3-19.0	МС-1	2,9
-1	МС-2	3,5
-2	МС-3	4,0

Нач. отд.	БРОДСКИЙ		3.006.1-2/82.1-3-19.0 СБ		
Н. контр.	УТМАНЦЕВА				
От. констр.	КОРОТЕЦКИЙ		ИЗДЕЛИЕ СОЕДИНИТЕЛЬНОЕ МС-1, МС-2, МС-3. СБОРочный чертёж		
Ст. инж.	УТМАНЦЕВА				
Исполн.	ЛКВАНОВА		Лист	Масса	Масштаб
Провер.	УТМАНЦЕВА			см. табл.	—
			Листов 1		
			ГОССТРОЙ ССР ХАРЬКОВСКИЙ ПРОМСТРОИНИПРОЕКТ		

Обозначение	Ф мм и класс стали	Длина, мм	Масса, кг	Примечание
3.006.1-2/82.1-3-00.1	6A I	120	0,03	ГОСТ 5781-82
- 001	6A I	140	0,03	
- 002	6A I	160	0,04	
- 003	6A I	180	0,04	
- 004	6A I	650	0,14	
- 005	6A I	850	0,19	
- 006	6A I	2850	0,63	
- 007	8A I	650	0,26	
- 008	8A I	850	0,34	
- 009	8A I	2420	0,96	
- 010	8A I	2740	1,08	
- 011	8A I	2850	1,12	
- 012	8A I	3340	1,33	
- 013	8A I	3960	1,56	
- 014	10A I	2850	1,76	
- 015	12A I	100	0,09	ГОСТ 6727-80
- 016	3Bp I	650	0,03	
- 017	3Bp I	1140	0,06	
- 018	3Bp I	1450	0,07	
- 019	3Bp I	1500	0,08	

И.м. отд.	Бродский			3.006.1-2/82.1-3-00.1		
И.контр.	Уманцева					
И.конст.	Коротецкий			Стержень арматурный		
Ст. инж.	Уманцева					
Исполн.	Литвинова			Стандия	Масса	Масштаб
Провер.	Уманцева			Р	см. табл.	—
				Лист 1 Листов 9		
				госстрой СССР ХАРЬКОВСКИЙ ПРОМСТРОЙНИИПРОЕКТ		

Обозначение	Ф мм и класс стали	Длина, мм	Масса, кг	Примечание
3.006.1-2/82.1-3-00.1 - 020	3ВрI	1550	0,08	ГОСТ 6727-80
- 021	3ВрI	1650	0,08	
- 022	3ВрI	1700	0,09	
- 023	3ВрI	1800	0,09	
- 024	3ВрI	1850	0,09	
- 025	3ВрI	1950	0,10	
- 026	3ВрI	2000	0,10	
- 027	3ВрI	2100	0,11	
- 028	3ВрI	2120	0,11	
- 029	3ВрI	2150	0,11	
- 030	3ВрI	2300	0,12	
- 031	3ВрI	2420	0,12	
- 032	3ВрI	2450	0,12	
- 033	3ВрI	2600	0,13	
- 034	3ВрI	2850	0,14	
- 035	3ВрI	5900	0,30	
- 036	4ВрI	650	0,06	
- 037	4ВрI	2850	0,26	
- 038	4ВрI	5900	0,53	
- 039	6АIII	400	0,09	ГОСТ 5781-82
- 040	6АIII	550	0,12	
- 041	6АIII	720	0,16	
- 042	6АIII	740	0,16	
- 043	6АIII	750	0,17	
- 044	6АIII	1020	0,23	
- 045	6АIII	1140	0,25	
- 046	6АIII	1170	0,26	
- 047	6АIII	1420	0,32	
3.006.1-2/82.1-3-00.1				Лист 2

Обозначение	Ф мм и класс стали	Длина, мм	Масса, кг	Примечание
3.006.1-2/82.1-3-00.1 - 048	6A III	1450	0,32	
- 049	8A III	60	0,02	
- 050	8A III	80	0,03	
- 051	8A III	100	0,04	
- 052	8A III	240	0,09	
- 053	8A III	540	0,21	
- 054	8A III	750	0,29	
- 055	8A III	980	0,39	
- 056	8A III	1020	0,40	
- 057	8A III	1040	0,41	
- 058	8A III	1140	0,45	
- 059	8A III	1170	0,46	
- 060	8A III	1300	0,51	
- 061	8A III	1320	0,52	
- 062	8A III	1420	0,56	
- 063	8A III	1450	0,57	
- 064	8A III	1550	0,61	
- 065	8A III	1600	0,63	
- 066	8A III	1620	0,59	
- 067	8A III	1650	0,60	
- 068	8A III	1720	0,63	
- 069	8A III	1800	0,66	
- 070	8A III	1850	0,68	
- 071	8A III	2020	0,74	
- 072	8A III	2100	0,77	
- 073	8A III	2120	0,77	
- 074	8A III	2400	0,88	
- 075	10A III	1140	0,70	

ГОСТ
5781- 82

Обозначение	Ф мм и класс стали	Длина, мм	Масса, кг	Примечание
3.006.1-2/82.1-3-00.1 - 076	10 A III	1450	0,89	ГОСТ 5781-82
- 077	10 A III	1500	0,92	
- 078	10 A III	1550	0,96	
- 079	10 A III	1650	1,02	
- 080	10 A III	1700	1,05	
- 081	10 A III	1800	1,11	
- 082	10 A III	1850	1,14	
- 083	10 A III	1900	1,17	
- 084	10 A III	1950	1,17	
- 085	10 A III	2000	1,23	
- 086	10 A III	2100	1,30	
- 087	10 A III	2120	1,31	
- 088	10 A III	2150	1,33	
- 089	10 A III	2300	1,42	
- 090	10 A III	2400	1,48	
- 091	10 A III	2420	1,49	
- 092	10 A III	2450	1,51	
- 093	10 A III	2600	1,60	
- 094	10 A III	2740	1,69	
- 095	10 A III	2750	1,70	
- 096	12 A III	1140	1,01	
- 097	12 A III	1450	1,29	
- 098	12 A III	1500	1,33	
- 099	12 A III	1550	1,38	
- 100	12 A III	1650	1,47	
- 101	12 A III	1700	1,51	
- 102	12 A III	1800	1,60	
- 103	12 A III	1850	1,64	
3.006.1-2/82.1-3-00.1				Лист 4

Обозначение	Ф мм и класс стали	Длина, мм	Масса, кг	Примечание
3006.1-2/82.1-3-00.1-104	12A III	1900	1,69	ГОСТ 5781-82
- 105	12A III	1950	1,73	
- 106	12A III	2000	1,78	
- 107	12A III	2100	1,86	
- 108	12A III	2120	1,88	
- 109	12A III	2150	1,91	
- 110	12A III	2200	1,95	
- 111	12A III	2250	2,00	
- 112	12A III	2300	2,04	
- 113	12A III	2400	2,13	
- 114	12A III	2420	2,15	
- 115	12A III	2450	2,18	
- 116	12A III	2500	2,22	
- 117	12A III	2600	2,31	
- 118	12A III	2700	2,40	
- 119	12A III	2740	2,43	
- 120	12A III	2750	2,44	
- 121	12A III	3340	2,96	
- 122	14A III	1450	1,75	
- 123	14A III	1500	1,81	
- 124	14A III	1550	1,87	
- 125	14A III	1650	1,99	
- 126	14A III	1700	2,06	
- 127	14A III	1800	2,17	
- 128	14A III	1850	2,23	
- 129	14A III	1900	2,29	
- 130	14A III	2000	2,42	
- 131	14A III	2120	2,56	

3.006.1-2/82.1-3-00.1

Лист

5

Обозначение	ФММ и класс стали	Длина, мм	Масса, кг	Примечание
3.006.1-2/82.1-3-00.1 - 132	14A III	2150	2,60	ГОСТ 5781-82
- 133	14A III	2200	2,66	
- 134	14A III	2250	2,72	
- 135	14A III	2300	2,78	
- 136	14A III	2420	2,92	
- 137	14A III	2450	2,96	
- 138	14A III	2500	3,02	
- 139	14A III	2550	3,08	
- 140	14A III	2600	3,14	
- 141	14A III	2700	3,26	
- 142	14A III	2740	3,31	
- 143	14A III	2750	3,32	
- 144	14A III	2800	3,38	
- 145	14A III	3000	3,62	
- 146	14A III	3340	4,03	
- 147	14A III	3960	4,78	
- 148	16A III	1450	2,29	
- 149	16A III	1500	2,37	
- 150	16A III	1550	2,44	
- 151	16A III	1650	2,52	
- 152	16A III	1700	2,68	
- 153	16A III	1800	2,84	
- 154	16A III	1850	2,92	
- 155	16A III	1900	3,00	
- 156	16A III	1950	3,08	
- 157	16A III	2000	3,15	
- 158	16A III	2100	3,31	
- 159	16A III	2120	3,34	
- 160	16A III	2150	3,39	

3.006.1-2/82.1-3-00.1

Инет

6

Обозначение		Ф мм и класс стали	Длина, мм	Масса, кг	Примечание
3.006.1-2/82.1-3-00.1 - 161		16А III	2250	3,55	ГОСТ 5781-82
- 162		16А III	2400	3,79	
- 163		16А III	2420	3,82	
- 164		16А III	2450	3,87	
- 165		16А III	2500	3,94	
- 166		16А III	2550	4,02	
- 167		16А III	2600	4,10	
- 168		16А III	2700	4,26	
- 169		16А III	2740	4,32	
- 170		16А III	2750	4,34	
- 171		16А III	2800	4,42	
- 172		16А III	3000	4,73	
- 173		16А III	3340	5,27	
- 174		16А III	3960	6,25	
- 175		18А III	1800	3,60	
- 176		18А III	1900	3,80	
- 177		18А III	1950	3,90	
- 178		18А III	2100	4,20	
- 179		18А III	2120	4,23	
- 180		18А III	2150	4,30	
- 181		18А III	2200	4,40	
- 182		18А III	2250	4,50	
- 183		18А III	2400	4,79	
- 184		18А III	2420	4,84	
- 185		18А III	2450	4,90	
- 186		18А III	2500	5,00	
- 187		18А III	2550	5,10	
- 188		18А III	2700	5,40	
3.006.1-2/82.1-3-00.1					Лист 7

Инв. № подл. Подпись и дата
Взам. инв. №

Обозначение	Ф мм и класс стали	Длина, мм	Масса, кг	Примечание
3.006.1-2/82.1-3-00.1 - 189	18А III	2740	5,47	ГОСТ 5781 - 82
- 190	18А III	2800	5,59	
- 191	18А III	3000	5,99	
- 192	18А III	3340	6,67	
- 193	18А III	3960	7,91	
- 194	20А III	1800	4,44	
- 195	20А III	1950	4,81	
- 196	20А III	2120	5,23	
- 197	20А III	2200	5,42	
- 198	20А III	2500	6,17	
- 199	20А III	2550	6,29	
- 200	20А III	2700	6,66	
- 201	20А III	2740	6,76	
- 202	20А III	2800	6,90	
- 203	20А III	3000	7,40	
- 204	20А III	3340	8,24	
- 205	20А III	3960	9,76	
- 206	22А III	2120	6,33	
- 207	22А III	2200	6,56	
- 208	22А III	2550	7,61	
- 209	22А III	2740	8,18	
- 210	22А III	2800	8,36	
- 211	22А III	3000	8,95	
- 212	22А III	3340	10,03	
- 213	22А III	3960	11,82	
- 214	25А III	3340	10,55	
- 215	25А III	3960	15,25	
- 216	20А III	2400	5,92	

Обозначение	ФМТ и класс стали	Длина, мм	Масса, кг	Примечание
3.006.1-2/82.1-3-00.1 -217	ВАТ	180	0,07	ГОСТ 5781-82
-218	ВАТ	160	0,09	
-219	С12	150	1,6	всего 3 кп2 ГОСТ 380-71*
-220	С12	130	1,3	
-221	С14	150	1,9	
-222	С14	130	1,6	
-223	С16	150	2,2	
-224	С16	130	1,8	



Инв. № подл. Подпись и дата Взам. инв. №

3.006.1-2/82.1-3-00.1

Лист

9

Рис. 1




Рис. 2




Рис. 3





Рис. 4



Обозначение	Марка	Рис.	Ф, мм и класс стали	а, мм	длина, мм	Масса, кг	Примеч.
3.006.1-2/82.1-3-00.2	Ф-1	1	6A I	90	500	0,11	ГОСТ 5781-82
- 01	Ф-2		8A I	110	540	0,21	
- 02	Ф-3			130	580	0,23	
- 03	Ф-4		10A I	150	620	0,38	
- 04	Ф-5			170	660	0,41	
- 05	Ф-6		6A I	70	460	0,10	
- 06	—	2	4Bp I	150	200	0,02	ГОСТ 6727-80
- 07				180	230	0,02	
- 08				210	260	0,03	
- 09	—	3	6A I	5900	6000	1,33	ГОСТ 5781-82
- 10				2900	3000	0,67	
- 11				650	750	0,17	
- 12		4	8A I	—	700	0,28	

Нач. отд.	БРОДСКИЙ	К	3.006.1-2/82.1-3-00.2					
Н. контр.	УМАНЦЕВА	У						
Ол. контр.	НОРТЕЦКИЙ	Н	СТЕРЖЕНЬ АРМАТУРНЫЙ, ГНУТЫЙ.	Стальная	Масса			
Ст. инж.	УМАНЦЕВА	У				Р	см. табл.	—
Исполн.	ЛИТВИНОВА	Л						
Провер.	УМАНЦЕВА	У						
			Лист	Листов 1				
					ГОССТРОЙ СССР ХАРЬКОВСКИЙ ПРОМСТРОЙНИИПРОЕКТ			

